РЕКОМЕНДАЦІЇ МОН

РОБОТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІДКЛЮЧЕНЬ

Електроенергія, тепло- і водопостачання

MON-AJÁNLÁSOK

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE KIMARADÁSOK IDEJÉN

Villamos energia, hő- és vízellátás

МОН № 1/20258-26 від 18.09.2026

Осінньо-зимовий період 2026/2027 | 2026/2027-es őszi-téli időszak

Джерело / Forrás: МОН № 1/20258-26 від 18.09.2026, додаток, розділ IV

Лист МОН: мета та чотири пропозиції
A MON-levél: cél és négy javaslat

МЕТА / CÉL	Якісне й безпечне функціонування закладів освіти в осінньо-зимовий період 2026/27 року в умовах воєнного стану та можливих відключень.	Az oktatási intézmények minőségi és biztonságos működése a 2026/27-es őszi-téli időszakban, hadiállapot és lehetséges kimaradások mellett.

	УКРАЇНСЬКОЮ	MAGYARUL
1	Стійка робота енергосистем; пріоритет надається закладам з цілодобовим перебуванням, спеціальним закладам та критичній інфраструктурі.	Javasolt biztosítani az energiarendszerek stabil működését; elsőbbséget élveznek a bentlakásos, speciális és kritikus infrastruktúrához tartozó intézmények.
2	Позапланово перевірити готовність власних захисних споруд приймати населення протягом 48 годин без електропостачання.	Javasolt soron kívül ellenőrizni a saját védelmi létesítmények alkalmasságát a lakosság 48 órás, áram nélküli befogadására.
3	Забезпечити готовність до роботи наявних пунктів незламності.	Javasolt biztosítani a meglévő rezilienciapontok (Пункти незламності) működési készenlétét.
4	Роз'яснити дії за низьких температур, при переохолодженні й обмороженні, порядок надання домедичної допомоги та дії під час оголошення повітряної тривоги в умовах відсутності електропостачання.	Javasolt tájékoztatást adni az alacsony hőmérséklet, kihűlés és fagyási sérülések, az elsősegély, valamint az áramkimaradás alatti légiriadó esetére.

У листі міститься прохання опрацювати Рекомендації, довести їх до відома керівників і педагогічних працівників та забезпечити їх виконання.	A levél kéri az ajánlások feldolgozását, a vezetők és pedagógiai munkatársak tájékoztatását, valamint végrehajtásuk biztosítását.

Джерело / Forrás: МОН № 1/20258-26 від 18.09.2026, додаток, розділ IV

Безумовні підстави для припинення очної роботи
A jelenléti működés azonnali leállításának feltétlen okai

	НЕГАЙНО, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ВІДКЛЮЧЕННЯ	AZONNAL, A KIMARADÁS IDŐTARTAMÁTÓL FÜGGETLENÜL
	УКРАЇНСЬКОЮ	MAGYARUL
a	**Фонд захисних споруд (укриття) непридатний або недоступний.**	**A védelmi létesítmény (óvóhely) használhatatlan vagy nem elérhető.**
b	Немає резервного/аварійного освітлення на шляхах евакуації.	Nincs tartalék-/vészvilágítás a menekülési útvonalakon.
c	Критично порушені санітарно-гігієнічні норми: немає питної води, не працюють санвузли або температура нижча санітарних норм.	Kritikusan sérülnek a higiénés előírások: nincs ivóvíz, nem működnek a mosdók, vagy a hőmérséklet a higiénés norma alatt van.
d	Немає зв'язку з оперативними та екстреними службами 101, 102, 103.	Nincs kapcsolat a 101, 102, 103 operatív és sürgősségi szolgálatokkal.
e	Виникла загроза аварії: задимлення, коротке замикання, витік газу або небезпечна робота генеруючого обладнання.	Üzemzavar veszélye áll fenn: füst, rövidzárlat, gázszivárgás vagy az energiatermelő berendezés veszélyes működése.

Джерело / Forrás: МОН № 1/20258-26 від 18.09.2026, додаток, розділ IV

Адаптивна матриця: режими до 24 годин

Adaptív mátrix: működési módok 24 óráig

	УКРАЇНСЬКОЮ	MAGYARUL
ЗЕЛЕНИЙ **ZÖLD** до 2 годин legfeljebb 2 óra	Освітній процес: заняття тривають без використання енергоємного обладнання. Технічні заходи: лабораторні процеси безпечно переводять у режим очікування; ДБЖ автоматично живлять сервери, контроль доступу, пожежну сигналізацію та критичні наукові установки. Адміністрація: чергові служби оглядають корпуси й гуртожитки.	Oktatási folyamat: az órák energiaigényes berendezések nélkül folytatódnak. Műszaki intézkedések: a laborfolyamatok biztonságos készenléti módba kerülnek; az UPS automatikusan ellátja a szervereket, a beléptetést, a tűzjelzőt és a kritikus kutatási berendezéseket. Adminisztráció: az ügyeleti szolgálat ellenőrzi az épületeket és kollégiumokat.
ЖОВТИЙ **SÁRGA** 2-6 годин 2-6 óra	Освітній процес: роботу неавтономних корпусів призупиняють; заняття переводять в асинхронний режим або до автономної зони кампусу; масові заходи скасовують. Технічні заходи: запускають резервне живлення насосів, теплових пунктів, ліній зв'язку та укриттів. Адміністрація: інформує викладачів і здобувачів про режим роботи корпусів.	Oktatási folyamat: a nem autonóm épületek működése szünetel; az órák aszinkron módba vagy a kampusz autonóm zónájába kerülnek; a tömegrendezvények elmaradnak. Műszaki intézkedések: tartalék ellátás indul a vízszivattyúkhoz, hőközpontokhoz, kommunikációs vonalakhoz és óvóhelyekhez. Adminisztráció: tájékoztatja az oktatókat és hallgatókat az épületek működési rendjéről.
ПОМАРАНЧЕВИЙ **NARANCS** 6-24 години 6-24 óra	Освітній процес: змішане/асинхронне навчання із завчасно завантаженими матеріалами; контрольні заходи переносять, якщо немає рівного доступу до мережі. Технічні заходи: працюють лише критичні об'єкти: серверні, укриття, медпункти, точки зарядки, автономні корпуси й гуртожитки. Адміністрація: адресно контролює мешканців гуртожитків, які потребують медичної допомоги або особливої уваги.	Oktatási folyamat: vegyes/aszinkron tanulás előre letöltött anyagokkal; az ellenőrző alkalmak halasztandók, ha a hallgatók hálózati hozzáférése nem egyenlő. Műszaki intézkedések: csak a kritikus objektumok működnek: szervertermek, óvóhelyek, egészségügyi pontok, töltőpontok, autonóm épületek és kollégiumok. Adminisztráció: célzottan figyeli az orvosi segítséget vagy különös figyelmet igénylő kollégiumi lakókat.

Джерело / Forrás: МОН № 1/20258-26 від 18.09.2026, додаток, розділ IV

Адаптивна матриця: кризовий і критичний режими
Adaptív mátrix: válság- és kritikus működés

	УКРАЇНСЬКОЮ	MAGYARUL
ЧЕРВОНИЙ **VÖRÖS** 24-72 години 24-72 óra	Освітній процес: переважно асинхронний. Автономні корпуси слугують коворкінгами для самостійної роботи та доступу до інтернету. Управління: ЗВО переходить під управління «Кризового штабу». Пріоритет ресурсів: Безпека-Тепло-Вода-Зв'язок-Освітній процес. Адміністрація: організовує підвезення питної води, пального та за потреби харчування; інформує іноземних здобувачів англійською.	Oktatási folyamat: főként aszinkron. A kijelölt autonóm épületek önálló munkát és internetelérést biztosító coworking térként működnek. Irányítás: az intézmény a „Krízisstáb” irányítása alá kerül. Erőforrás-sorrend: Biztonság-Hő-Víz-Kommunikáció-Oktatási folyamat. Adminisztráció: megszervezi az ivóvíz, az üzemanyag és szükség esetén az élelmiszer beszállítását; a külföldi hallgatókat angolul tájékoztatja.
КРИТИЧНИЙ **KRITIKUS** понад 72 години 72 órán túl	Управління: вводиться План критичної діяльності ЗВО; оцінюється придатність будівель. Освітній процес: коригуються графіки навчання , сесії, практики та захистів; допускається спільне використання автономної інфраструктури за договорами про співпрацю. Інфраструктура: мешканців непридатних гуртожитків тимчасово переселяють; мережі невикористовуваних корпусів консервують зі зливом води.	Irányítás: életbe lép az intézmény kritikus működési terve; felmérik az épületek további használhatóságát. Oktatási folyamat: módosulhatnak az ütemezések, vizsgaidőszakok, gyakorlatok és védések; együttműködési szerződés alapján közösen használható más szervezetek autonóm infrastruktúrája. Infrastruktúra: az alkalmatlan kollégiumok lakóit ideiglenesen átköltöztetik; a nem használt épületek hálózatait vízteleníttéssel konzerválják.

Джерело / Forrás: МОН № 1/20258-26 від 18.09.2026, додаток, розділ IV

Забезпечення життєдіяльності гуртожитків

A kollégiumok életfeltételeinek biztosítása

Гуртожиток є об'єктом безперервного проживання

A kollégium folyamatos tartózkodásra szolgáló létesítmény

a

Пожежна та електрична безпека

Категорично заборонені відкритий вогонь і "кустарні" обігрівачі. Під час роботи генератора електроплити та інші потужні прилади відключають від мережі.

Tűz- és villamos biztonság

Szigorúan tilos a nyílt láng és a házilagos fűtőeszköz. Generátoros működéskor az elektromos tűzhelyeket és más nagy teljesítményű készülékeket le kell választani.

b

Зонування та пункти підтримки

За відключення понад 2 години відкривають контрольовані зони для заряджання й питної води, а за можливості - для обігріву та приготування їжі.

Zónák és támogató pontok

Két óránál hosszabb kimaradáskor ellenőrzött zónák nyílnak töltéshez és ivóvízhez, lehetőség szerint fűtéshez és ételkészítéshez is.

c

Соціальний захист

Першочергово обліковують і підтримують осіб з інвалідністю, сиріт, здобувачів з ТОТ і ВПО, а також залежних від електромедичного обладнання.

Szociális védelem

Elsőbbséget kap a fogyatékossággal élők, az árvák, a megszállt területekről érkezők, a belső menekültek és az elektromos orvosi eszköztől függők nyilvántartása és támogatása.

d

Загроза замерзання

Якщо понад 24-72 години неможливо підтримувати санітарні норми й тепло, мешканців організовано переміщують до автономних гуртожитків, резервних корпусів або партнерських об'єктів.

Fagyveszély

Ha 24-72 órán túl nem tartható fenn a higiénés norma és a hőellátás, a lakókat szervezetten autonóm kollégiumba, tartalék épületbe vagy partnerintézmény objektumába költöztetik.

Джерело / Forrás: МОН № 1/20258-26 від 18.09.2026, додаток, розділ IV

Технічна автономність, цифрова стійкість і цивільний захист

Műszaki autonómia, digitális ellenálló képesség és polgári védelem

Керівники ЗВО діють самостійно в межах автономії, оцінюють безпекову й енергетичну ситуацію та узгоджують дії з місцевими військовими адміністраціями.

Az intézményvezetők az autonómia keretében önállóan járnak el, értékelik a biztonsági és energiahelyzetet, és egyeztetnek a helyi katonai közigazgatással.

ЕНЕРГЕТИЧНА ТА КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-INFRASTRUKTÚRA

Доцільно поступово переходити до комбінованих систем автономності відповідно до фінансових можливостей.

Необхідно завчасно сформувати недоторканний запас пального, питної та технічної води.

Célszerű a pénzügyi lehetőségekhez mérten fokozatosan kombinált autonóm rendszerekre áttérni.

Előre létre kell hozni az üzemanyag, az ivóvíz és a műszaki víz érintetlen tartalékát.

ЦИФРОВА СТІЙКІСТЬ ТА АСИНХРОННЕ НАВЧАННЯ

DIGITÁLIS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG ÉS ASZINKRON TANULÁS

Керівництву рекомендується створити завчасно цифровізований контент, доступний без постійного інтернету.

Резервні копії критичних даних та інформаційних систем доцільно зберігати із залученням хмарних сервісів.

A vezetés számára ajánlott előre digitalizált, állandó internetkapcsolat nélkül is elérhető tartalmat biztosítani.

A kritikus adatok és információs rendszerek biztonsági mentéseit célszerű felhőszolgáltatások bevonásával tárolni.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОПОВІЩЕННЯ

POLGÁRI VÉDELEM ÉS RIASZTÁS

Безпековий режим - за постановою КМУ від 04.09.2026 № 1092.

Без світла використовують акумуляторні гучномовці, мегафони та ручні сирени. Укриття мають мати світло, вентиляцію, за можливості опалення й аптечки із засобами зупинки кровотеч.

A biztonsági rend alapja a KMU 2026.09.04-i 1092. sz. határozata.

Áram nélkül akkumulátoros hangszóró, megafon és kézi sziréna használható. Az óvóhelyen világítás, szellőzés, lehetőség szerint fűtés és vérzéscsillapító eszközöket tartalmazó elsősegélycsomag szükséges.

Джерело / Forrás: МОН № 1/20258-26 від 18.09.2026, додаток, розділ IV